

# BRUNOX®

## NSF Lubri-Food®



Non-food Compounds  
Programme Listed H1  
No.: 136783 / 137856



## Lubrication and Maintenance in Food Industry



**For occasional, technically unavoidable contact with food, beverages, medical facilities**

NSF H1 certified

SVGW/SSIGE certified

Checked by the research institute Weihenstephan on foam stability according to Ross & Clark

**Free of vegetable and animal fats  
odourless / tasteless**

- Lubricity: 25 N/mm<sup>2</sup>
- Area of application: -20 °C – 155 °C
- Free of graphite, silicone, PTFE & acids
- Forms a very efficient lubricating film, which displaces moisture and offers lasting protection
- It has exceptional penetrating properties, any impurities are dissolved, and blocked mechanisms are made accessible again.

**BRUNOX® Lubri-Food® is ideal to maintain steel and aluminium**

BRUNOX® Lubri-Food® is a lubricant, penetrating oil, preservative and service spray for the maintenance and care of hunting knives. It is used in food production, in packaging, bottling, in cosmetics and pharmaceutical companies, healthcare, hospitality and hotel industry, in agriculture, and in the machinery industry in these sectors.

Package Size:



Spray: 100 ml, 400 ml

Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Ph. +41/ 055 285 80-80,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Ph. +49/ 0841 961 29-04

# BRUNOX®


## NSF Lubri-Food®



Nonfood Compounds  
Programme Listed H1  
Nr.: 136783 / 137856



## Smering en onderhoud in de voedingsindustrie



**Voor het incidentele, technisch niet te vermijden, contact met levensmiddelen, dranken, medische voorzieningen**

NSF H1 gecertificeerd

SVGW/SSIGE gecertificeerd

Door het onderzoeksinstituut Weihenstephan volgens de Ross & Clark methode getest op de beïnvloeding van schuimvorming.

**Vrij van plantaardige en dierlijke vetten  
geur- en smaakneutraal**

- Smeereigenschappen: 25 N/mm<sup>2</sup>
- Te gebruiken: -20 °C – 155 °C
- Vrij van grafiet, siliconen, teflon & zuren
- Vormt een zeer efficiënte smerende beschermfilm, die vocht verdringt en lang beschermt
- Heeft een buitengewoon kruipvermogen, lost iedere soort vervuiling op en maakt vastgeroeste onderdelen weer gangbaar

**BRUNOX® Lubri-Food® is ideaal voor het onderhoud van RVS en aluminium**

BRUNOX® Lubri-Food® is niet alleen een smeermiddel en kruipolie, maar ook een conserverende onderhoudsspray voor onderhoud en verzorging van jachtmessen. De spray wordt gebruikt in de voedselproductie, afvul- en verpakkingsmachines, bottelarijen, in de cosmetische en farmaceutische industrie, in de gezondheidszorg, de horeca, de landbouw en ook in de machine-industrie die werkt voor deze branches.

Verpakkingen:

Spray: 100 ml, 400 ml



Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04

# BRUNOX®

## Lubri-Food®


NSF



Nonfood Compounds  
Programm Listed H1  
N°: 136783 / 137856



## Lubrification et entretien pour l'industrie alimentaire



**Pour des contacts occasionnels, techniquement inévitables avec des aliments, des boissons ou du matériel médical**

Agréé NSF H1

Certifié SVGW/SSIGE

Test de stabilité de la mousse de Ross & Clark effectué par le centre de recherches scientifiques de Weihenstephan

**Sans graisses végétales ni animales  
inodore / neutre au goût**

- **Pouvoir de lubrification: 25 N/mm<sup>2</sup>**
- **Marge d'utilisation: -20 °C – 155 °C**
- **Sans graphite, silicone, PTFE ni acide**
- **Forme un film lubrifiant très efficace qui repousse toute humidité et protège durablement**
- **Pénètre remarquablement bien; toutes les impuretés sont éliminées, les mécanismes bloqués peuvent de nouveau bouger.**

**BRUNOX® Lubri-Food®: idéal pour l'acier inoxydable et l'aluminium**

BRUNOX® Lubri-Food® est un aérosol pratique lubrifiant, pénétrant et de protection pour l'entretien et la conservation des couteaux de chasse. Il s'utilise dans les secteurs de la production alimentaire, du conditionnement et de la mise en bouteille, de la cosmétique, de la pharmacie, de la santé, de l'hôtellerie, de l'agriculture, ainsi que dans l'industrie des machines de ces secteurs.

Conditionnements:


Aérosol: 100 ml, 400 ml

Bulk: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tél.: +41/055 285 80-80,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tél.: 0841 961 29-04

# BRUNOX®


## NSF Lubri-Food®



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
N.: 136783 / 137856



## Lubrificazione e manutenzione nell'industria alimentare



**Per il contatto occasionale, tecnicamente inevitabile, con alimenti, bevande e apparecchiature mediche**

Certificato NSF H1

Certificato SVGW/SSIGE

Verificato dall'istituto di ricerca Weihenstephan in merito all'influenza sulla formazione di schiuma, secondo Ross & Clark

### Privo di grassi vegetali e animali inodore/insapore

- **Potere lubrificante: 25 N/mm<sup>2</sup>**
- **Campo di applicazione: -20 °C – 155 °C**
- **Privo di grafite, silicone, PTFE e acidi**
- **Forma un film lubrificante molto efficiente in grado di respingere l'umidità e offrire protezione duratura**
- **Presenta eccezionali proprietà di penetrazione, scioglie le impurità e rende nuovamente funzionanti i meccanismi grippati.**

### BRUNOX® Lubri-Food® è ideale per la manutenzione dell'acciaio inox e dell'alluminio

BRUNOX® Lubri-Food® è un lubrificante, olio penetrante, conservante e spray per manutenzione e cura dei coltelli da caccia. Viene utilizzato nella produzione alimentare, in impianti di imballaggio e imbottigliamento, in industrie cosmetiche e farmaceutiche, in strutture sanitarie, ospedaliere e alberghiere, nell'agricoltura e nell'industria dei macchinari utilizzati in tali settori.

Confezioni:

Spray: 100 ml, 400 ml

Tanica: 5 l

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04